

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "ПОЛИЭФ"

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|------|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | Цех электроснабжения № 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Участок технического обслуживания и ремонта электроавтоматики и измерений производства очищенной органической кислоты (терефталевой), производства ПЭТ, энергосырьевого производства</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 534А | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | дования (6 разряда) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 535A (534A) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряда) | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 536A (534A) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряда) | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 537A (534A) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряда) | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 538A (534A) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряда) | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 539A (534A) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряда) | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 540A (534A) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряда) | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 541A (534A) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряда) | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 542A | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда) | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 543A (542A) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда) | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |


Дата составления: 01.12.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


| | | | |
|---|--|-------------------------|----------------------|
| И.о. директора по ОТ, ПБ и Э (должность) |  (подпись) | Н.А. Асеева (Ф.И.О.) | 29.12.2017 (дата) |
|---|--|-------------------------|----------------------|


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|--|----------------------------|----------------------|
| Директор по производству (должность) |  (подпись) | А.В. Баджуинов (Ф.И.О.) | 29.12.2017 (дата) |
|---|--|----------------------------|----------------------|

| | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| Главный инженер (должность) |  (подпись) | М.Н. Юрин (Ф.И.О.) | 29.12.2017 (дата) |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------|


| | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------|----------------------|
| Главный технолог (должность) |  (подпись) | Р.З. Биргалин (Ф.И.О.) | 29.12.2017 (дата) |
|---------------------------------|--|---------------------------|----------------------|

| | | | |
|---|--|----------------------------|----------------------|
| И.о. директора по управлению персона- лом (должность) |  (подпись) | И.Э. Мулдашева (Ф.И.О.) | 29.12.2017 (дата) |
|---|--|----------------------------|----------------------|

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------------------|----------------------|
| Начальник ЮО (должность) |  (подпись) | Е.С. Сулейманова (Ф.И.О.) | 29.12.2017 (дата) |
|-----------------------------|--|------------------------------|----------------------|

| | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------|
| Председатель ППО (должность) |  (подпись) | Р.Р. Ермолаева (Ф.И.О.) | 29.12.2017 (дата) |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------|

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------|----------------------|
| 3737 (№ в реестре экспертов) |  (подпись) | А.Ю. Смирнов (Ф.И.О.) | 01.12.2017 (дата) |
|---------------------------------|--|--------------------------|----------------------|